



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Productkenmerken CombiSteamer V6000 45F



Energie-efficiëntieklasse



### Geselecteerd product

- Artikelnummer : 2304500026
- EAN-code: 7614816171958
- Productcategorie: Stoomoven
- Type: CS6T-23045
- Breedte: 60 cm
- Hoogte: 45 cm
- Uitvoering: Spiegelglas Pearl
- Deurgreep: Greeploos
- Uitvoering ovenruimte: Roestvrij staal
- Lade: Zonder lade
- Vaste wateraansluiting





## Details CombiSteamer V6000 45F

### Verdere instelmogelijkheden

- Automatisch ontkalkingsprogramma

### Conform verordening

- (EU) Nr. 65/2014

### Design

- Productcategorie: Stoomoven
- Type: CS6T-23045
- Breedte: 60 cm
- Hoogte: 45 cm
- Uitvoering: Spiegelglas Pearl
- Deurgreep: Greeploos
- Uitvoering ovenruimte: Roestvrij staal
- Lade: Zonder lade
- Vaste wateraansluiting

### Specificaties

- Nishoogte min.: 450 mm
- Max. nishoogte: 450 mm
- Nisbreedte min.: 560 mm
- Max. nisbreedte: 568 mm
- Nisdiepte min.: 560 mm
- Toestelhoogte: 454 mm
- Max. toestelhoogte: 454 mm
- Toestelbreedte: 597 mm
- Toesteldiepte: 569 mm
- Toesteldiepte bij geopende deur: 339 mm
- Leeg gewicht: 35 kg

### Bediening en display

- Display: Grafisch kleurendisplay
- Bediening: Aanraakscherm met CircleSlider-bediening
- Aantal talen op display: 22
- Talen op het display: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he\_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th\_TH, vi\_VN
- Verlichtingstechnologie: LED
- Aantal lichtbronnen: 2
- Temperatuurweergave display: Doel en reële temperatuur

### Energie

- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.8 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Verbruik in stand-bymodus bij ingeschakeld netwerk: 1.5 W
- Laat de verlichting door een vakman vervangen
- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Energieverbruik Luchtcirculatie/Hete lucht: 0.46 kWh
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Frequentie (1): 50 Hz
- Nominaal vermogen (1): 3.7 kW
- Beveiliging (1): 16 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.8 m





### **Kenmerken steamer**

- Aantal inschuifhoogten: 4
- Eenvoudig te reinigen deur: door demontage van de deur
- Uurweergave
- SoftClose
- SoftOpen
- Statistieken
- Automatisch licht bij programma-einde
- AutoDoor
- Displayfeature schermachtergrond
- Geluidssignaal zodra gewenste temperatuur is bereikt
- Gebruik van restwarmte
- Koelen deurfront
- Nationale gerechten voor EasyCook
- 3-puntskernthermometer
- Personalisering
- Persoonlijke volgorde van de apps
- Automatisch koelen
- De functie Voorverwarmen vertraagt de timer-functie
- Deur is afneembaar
- Filter voedingsstijl voor EasyCook
- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Paneelhoogte: 80 mm
- Tot op de graad nauwkeurig stomen
- Klimaatsensor
- Combifunctie: Hete lucht / Stoomoven
- Aantal programma's dat kan worden opgeslagen: 50
- Kernthermometer
- Volume ovenruimte: 49 l
- EcoStandby
- Temperatuur bij stoomprogramma (min.): 30 °C
- Temperatuur bij stoomprogramma (max.): 100 °C
- Max. temperatuur bij luchtcirculatie/hete lucht: 230 °C

### **Functies**

- Stomen
- AutoBraad met CCS
- EasyCook
- Regenereren
- Favorieten
- Hete lucht
- Hete lucht & Stoom
- Hete lucht vochtig
- Hete lucht Eco
- RegeneratieAutomaat
- Hygiëne
- SlowCooking
- Vacuisine
- Bordenwarmer
- Profi-bakken
- Geïntegreerd reinigingsprogramma
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
- Functie Stoomafbouw
- Warmhoudfunctie
- Uitdroging
- Geïntegreerde recepten
- Eigen recepten
- Wellness

### **Overige specificaties**

- Afvoerslang: 3 m

### **Services**

- Frequentieband: 2,4 GHz
- V-ZUG-Home
- Interface: WLAN en bluetooth

