

N 90, BAKOVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY3CX2



*Twist Pad Flex© sold separately



Flex Design bakoven met Intensive Steam, vaste wateraansluiting, Slide & Hide® en Flex Control - designelementen met verschillende kleuren naar keuze en Premium 6,8" Full Touch TFT Display. Multipoint kerntemperatuurmeter met Home Connect.

- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT Display: gebruiksvriendelijk touchscreen voor optimaal comfort.
- ✓ Twist Pad Flex®: een makkelijke draaiknop voor moeiteloze bediening van je apparaten met Flex Control.
- ✓ Slide & Hide®: de deur is eenvoudig te bedienen en verdwijnt onder de oven voor ongehinderde toegang.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.

Uitrusting

Technische Data

Installatietype: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen apparaat (hxbxd): 595x596x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 660x650x690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Materiaal deur: Glas
 Nettogewicht: 43.5 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 120 cm
 EAN-code: 4242004292616
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
 Inhoud: 71 l
 Energieklasse¹: A++
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyclus
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.52 kWh/cyclus
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 61.2 %
 Meegelerde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat



4 242004 292616

Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat

Optionele accessoires

Z11CG10X1 Universele braadslede, Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608DX0 1-voudige Clip telescooprails, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z166CAX0 SeamlessCombination tussenbodem, Z7710X0 Verlengsling voor AquaStop, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, BAKOVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY3CX2

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 24 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Air fry, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Bakoven met stoom met 24 verwarmingsmethoden: Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Intensieve Stoom
- Inhoud: 71 liter
- Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 4 ST
- Flex Rails, met stop-functie

Design:

- Flex Design
- Touch Control
- Ovenruimte: geëmailleerd

Reiniging:

- Clean Coating: coating van de achterwand
- SteamClean
- Volledig glazen binnendeur

Comfort:

- Cooking Assistant
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Soft Close, Soft Open
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- cookControl Pro
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Snel voorverwarmen
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Beschikbare stoomintensiteit(en): stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar

- Vaste wateraansluiting
- Externe stoomopwekking
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Home Connect
- 4D Circo Therm®: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.

Toebehoren:

- Air Fry bakplaat
- geëmailleerde bakplaat
- Rooster
- Spons
- stoomschaal met gaatjes, maat XL
- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M
- universele bakplaat

veiligheid/ zekerheid:

- Lage deurtemperatuur
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Technische specificaties:

- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Bruikbare lengte waterslang buiten het apparaat: 700 mm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A++ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0.52 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1
- - Warmtebron: elektrisch
- - Oveninhoud: 71 liter


Technische data:

- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.


N 90, BAKOVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X
60 CM, FLEX DESIGN
B69FY3CX2

Maatschetsen


Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm



Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maatschetsen

Afmeting in mm
Werkbladdikte bij inbouw onder een kookplaat
 (eventueel incl. onderconstructie)

Kookplaattype	opbouw	Vlak
Inductiekookplaat	≥ 37	≥ 38
Zoneloze inductiekookplaat	≥ 47	≥ 48
Gaskookplaat	≥ 30	≥ 38
Elektrische kookplaat	≥ 27	≥ 30