CPRT115G

Familie	Lade
Nishoogte	14 cm
Type	Warmhoudlade



Design

Esthetiek	Linea	**Materiaal**	Gelakt materiaal
Kleur	Neptune Grey	**Logo**	Geëtst
Afwerking	Neptune Grey	**Positie logo**	Extern

Bediening

Display	Ja	**Type of temperature control**	Electronic
Type bediening	Touch control	**Display Type**	Digi Touch

Program / Functions

Ontdooien	Ja
Rijsfunctie	Ja
Ontdooien	Ja
Sabbath Mode	Ja
Mokverwarmer	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Bordverwarmer	Ja
Warmhoudlade	Ja
Timer	Ja
Delay Timer	Ja

Technische specificaties

Openmechanisme	Push-pull	**Type of heating**	Geventileerd


Materiaal onderkant	Roestvrij staal	**Minimum temperatuur**	30 °C
Max. toegestaan gewicht	15 kg	**Maximum temperatuur**	85 °C
Max. vulgewicht lade	85 kg	**Inbegrepen accessoires**	Anti-slip matje
Capaciteit	21 l		

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	**Spanning (V)**	220-240 V
Nominale aansluitwaarde	500 W	**Frequentie (Hz)**	50-60 Hz
Stroom	2 A		

Logistieke informatie

Breedte product	597 mm	**Hoogte product**	135 mm
Diepte product	538 mm		



Compatibele Accessoires

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug