

CS 7632 FL  
SmartLine-element  
met inductie-teppanyaki



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Elegant design – voor een strak aansluitende inbouw
- Perfect te combineren met ieder SmartLine-element
- Zeer flexibel – 2 apart regelbare Teppanplaten
- Korte opwarmtijden – dankzij inductie

EAN: 4002515875124 / Materiaalnummer: 10685270 /  
Oud Materiaalnummer: 27763250NL

<b>Algemene informatie</b>	
Typeaanduiding model	CS 7632 FL
Materiaalnummer fabrikant	10685270
EAN-nummer	4002515875124
Klasse	Platinum
<b>Verwarmingsmodus</b>	
Verwarmingsmodus	Inductie
<b>Model</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Inbouw naadloos aansluitend	•
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw (met rand)	•
Roestvrij stalen teppanyaki	•
<b>1e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Midden
Soort	Tapijt oppervlak met inductie
<b>Bedieningsgemak</b>	
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Displaykleur	Geel
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen (H x B x D) in mm	60 x 378 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	378
Afmetingen in mm (hoogte)	60
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	358/382 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	60
Aantal fasen	1
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	358


CS 7632 FL  
SmartLine-element  
met inductie-teppanyaki




EAN: 4002515875124 / Materiaalnummer: 10685270 /  
Oud Materiaalnummer: 27763250NL

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	8
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	382
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	2,80
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50-60
Nuldraad	Ja
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja


CS 7632 FL  
SmartLine-element  
met inductie-teppanyaki




CS7632FL, flush (installation drawing)




CS7632FL, flush (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)