

N 70, WARMHOUDLADE, 60 X 14 CM, FLEX DESIGN N29HA11Y1



Optionele accessoires

Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z9014BY0 FlexDesign BB 14 WD/SD 14, Z9014DY0 FlexDesign DB 14 WD/SD 14, Z9014MY0 FlexDesign MS 14 WD/SD 14, Z9060AY0 (SC) FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC) FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC) FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC) FlexDesign MS 60 Oven 60, Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z9014AY0 Flex Design AG 14 AD/WD/SD 14, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60

Optionele accessoires

Z9014AY0 Flex Design AG 14 AD/WD/SD 14, Z9014BY0 FlexDesign BB 14 WD/SD 14, Z9014DY0 FlexDesign DB 14 WD/SD 14, Z9014MY0 FlexDesign MS 14 WD/SD 14, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, ZC060AY0 SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee, ZC060BY0 SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee, ZC060DY0 SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee, ZC060MY0 SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee

Voorverwarmen van borden en kopjes, zodat je gerechten langer warm blijven. Warmhouden, om bereide gerechten warm te houden.

- ✓ Installatie met compact apparaat: combineer je lade met een 45 cm apparaat.
- ✓ Kopjeswarmer: maak je kopjes klaar voor koffie en thee, altijd en overal!
- ✓ Bordenwarmer: houd je eten op de juiste temperatuur van keuken tot tafel.
- ✓ Warmhoudlade: houd eten warm tot je klaar bent om te serveren en bestuur de lade vanaf elke plek!
- ✓ Push & Pull: open of sluit je lade met een zachte tik op het gladde oppervlak

Uitrusting

Technische Data

Installatietype: Inbouw
Max. aantal espressokopjes: 64
Afmetingen apparaat (hxbxd): 140x596x518 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 240x680x640 mm
Inbouwfmetingen (hxbxd): 140 x 560 x 550 mm
EAN-code: 4242004265382
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardings stekker wordt standaard meegeleverd)



N 70, WARMHOUDLADE, 60 X 14 CM, FLEX DESIGN N29HA11Y1

Uitrusting

- Multifunctionele Warmhoudlade met de verwarmingsfuncties:
Langzaam garen, Warmhouden, Voorverwarmen van borden,
voorverwarmen van kopjes

Design:

- Flex Design
- Eenvoudig te reinigen roestvrijstalen ruimte
- Greeploos

Comfort:

- Gebruiksvriendelijke elektronica: bijzonder eenvoudig te bedienen
- Glasplaat van gehard glas
- Touch Control bediening
- Beladingsvolume: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur
glasoppervlak)
- Favorieten knop - beheren via Home Connect-app

Technische specificaties:

- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn
N70, om een optimale design combinatie te garanderen van uw
inbouwapparatuur.
- Afmetingen (hxbxd):
- 140 x 596 x 518 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 140 x 560-568 x 550 mm
- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze
instructies.


Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 175 cm
- Aansluitwaarde: 0.82 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

N 70, WARMHOUDLADE, 60 X 14 CM, FLEX DESIGN
N29HA11Y1

Maatschetsen

Afmeting in mm



Afmeting in mm