


N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
 60 CM
 S187EB806E



Optionele accessoires

Z7710X0 Verlengslang voor AquaStop, Z7860X3 RVS beschermingsset voor 81,5 cm, Z7863X1 Korfzet voor glazen met lange steel, Z7863X8 Glazenhouder, Z7865X1EU ; Z7865X6 Inox deur met greep, Z786BH00 ; Z786DX04 Flex3 besteklade voor Flex3 korven 60cm, Z786RX04 3de laadrek voor Flex3 korven 60 cm, Z7870X0 Afwashulpset, Z7871X0 Zilverglanscassette, Z7880X0 Klapscharnier, Z788BI00 :

Energie label A vaatwasser dankzij onze slimme energiebesparende oplossingen zonder in te leveren op uitstekende resultaten.

- ✓ Flex 3 met Retrofit – veelzijdige vaatwasserkorven voor flexibel inladen.
- ✓ Open Assist – één keer drukken en de vaatwasserdeur gaat vanzelf open.
- ✓ Time Light - projectie van de resterende tijd op de vloer
- ✓ Emotion Light: Laat uw vaatwasser stralen met een sfeervolle gloed.
- ✓ Open Dry – automatische deuropening tijdens de droogfase voor nog betere droogresultaten.

Uitrusting

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse¹: A
 Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma²: .. 54 kWh/100 cycli
 Aantal couverts: 13
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus³: 9.0 l
 Programmaduur: 4:30 uur
 Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroeëlasse: B
 Installatietype: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 38.3 kg
 Bruto gewicht: 40.5 kg
 Aansluitwaarde: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm
 Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242004290681
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM
S187EB806E

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: A
- Energie² / Water³: 54 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Voorspoelen
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Night Program, Silence on demand

Technische specificaties:

- Open Dry en warmtewisselaar
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Materiaal kuip: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- Flex 3-korven met gekleurde flexibele onderdelen
- Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wielletjes op bovenste en onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- 2 Kopjesplateaus met zacht silicoon delen in de bovenkorf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenrek in onderkorf (tweedelig)

Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- EmotionLight (binnenverlichting)
- Time Light: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur

Toebehoren:

- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Kinderbeveiliging
- Open Assist: voor greeploze keukens
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)


⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.


N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM
S187EB806E

Maatschetsen

Afmeting in mm



△ stopcontact
○ Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm