

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4HU800E



accent|line



Optionele accessoires

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SGZ6DX02	VarioLade voor vaatwassers 60cm retroFit
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** optie voor extra grondige droogresultaten.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **De extra stille manier om je vaat te wassen en drogen.**
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Wil je weten wanneer je vaatwasser klaar is?**

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse ¹ : E
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :92 kWh/100 cycli
Aantal couverts: 12
Waterverbruik Eco-programma per cyclus ³ :9.5 l
Programmaduur: 3:45 uur
Geluidsniveau:46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: C
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 35.3 kg
Brutogewicht: 37.1 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Reparatie-index:8.9
Lengte elektriciteitsnoer:175 cm
Type stekker:	..Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005199334
Type installatie: Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4HU800E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- ¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
- ² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
- ³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)
- ⁴ Duur van het programma Eco 50 °C
- * De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² / Water³: 92 kWh / 9.5 liter
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:45 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 44(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on Demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek achteraf uit te rusten
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekbak in onderkorf
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Wasmiddeldetectie
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegalfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Kuipmateriaal: polinox

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4HU800E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm