

## iQ300, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SN23HI05KE



### Optionele accessoires

- SZ72010 Aquastopverlenging
- SZ73300 Glazenhouder
- SZ73640 Inzetrek voor glazen

Home Connect vaatwasser met mogelijkheid tot eigen configuratie, te activeren via smartphone of voice assistent.

- ✓ smartStart: synchroniseer je vaatwasser om te starten bij de laagste energietarieven.
- ✓ varioFlex-korven: gemakkelijk en flexibel inruimen.
- ✓ 1h-programma: in slechts 60 minuten glanzend schone spoel- en droogresultaten.
- ✓ varioSpeed Plus op afstand: je vaat tot wel drie keer zo snel schoon, ook wanneer je niet thuis bent.
- ✓ Home Connect: bedien je slimme vaatwasser waar je ook bent.

### Uitrusting

#### Technische Data

Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup> :	C
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma <sup>2</sup> :	74 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	13
Waterverbruik Eco-programma <sup>3</sup> :	9.0 l
Programmaduur:	4:55 uur
Geluidsniveau:	44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:	B
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	47.7 kg
Brutogewicht:	49.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.2
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy, met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242003984048
Type installatie:	Vrijstaand



<sup>1</sup> Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

## iQ300, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SN23HI05KE

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

#### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

#### Bediening / Gemak:

- Engels
- Digitale resttijdindicatie

#### Comfort / Zekerheid:

- varioFlex-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide wielletjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Neerklapbare kopjesrekken bovenkorf (2x)
- Variabele bestekkorf in onderste korf
- Bestekrek in bovenkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- "AntiFingerprint"-coating
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

#### Toebehoren:

- Trechter voor zout

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 60 x 60 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

## iQ300, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SN23HI05KE

### Maatschetsen

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset